





**Workshop: Funktionelle Herzbeschwerden –
wie sich hormonelle Störungen und Stress auswirken**

Stefanie Möller-Peske, Heilpraktikerin

Initialtherapie

- Strophanthus comp.-Herztabletten
- Ypsiloheel N Tbl. und/oder Neurexan Tbl. oder Mischung
- 4 – 4 – 8-Atmung
- Ggf. Einbeziehung weiterer Untersuchungsergebnisse (z. B. Hormonspeicheltest)
- 1- bis 2-mal wöchentlich Quaddelung der Head'schen Zone Herzsegment (Th3–Th4 linksthorakal) mit Cralonin in Kombination mit Ohr-Akupunktur





Cralonin

- Flüssige Verdünnung zur Injektion Zul.-Nr.: 6046574.00.00

Zus.: 1 Amp. zu 1,1 ml (= 1,1 g) enth.: Wirkst.: Crataegus D2 8,8 mg, Spigelia anthelmia D1 1,1 mg, Kalium carbonicum D2 1,1 mg. Sonst. Bestandt.: Wasser für Injektionszwecke, Natriumchlorid. Anw.geb.: Sie leiten sich von den homöopath. Arzneimittelbildern ab. Dazu gehören: Bei Erwachsenen: Altersherz, nervöse Herzstörungen, Druck- u. Beklemmungsgefühl in der Herzgegend (Angina pectoris). Bei Jugendlichen ab 12 bis unter 18 Jahren: Nervöse Herzstörungen. Gegenanz.: Nicht anwenden b. Allergie gg. einen der Wirkst. o. einen der sonst. Bestandt. Kinder u. Jugendliche bis unter 18 Jahren: Nicht anwenden bei Altersherz u. bei Druck- u. Beklemmungsgefühl in der Herzgegend (Angina pectoris). Nebenwirk.: Kann wie alle Arzneim.

Nebenwirk. haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen. Stand: Okt. 2023

Neurexan

- Tabletten
Zul.-Nr.: 16814.00.01

Zus.: In 1 Tabl. sind verarbeitet: Wirkst.: Passiflora incarnata Dil. D2, Avena sativa Dil. D2, Coffea arabica Dil. D12, Zincum isovalerianicum Dil. D4 jew. 0,6 mg. Sonst. Bestandt.: Magnesiumstearat, Lactose-Monohydrat. Anw.geb.: Sie leiten sich von den homöopath. Arzneimittelbildern ab. Dazu gehören: Schlafstörungen u. nervöse Unruhezustände. Gegenanz.: Nicht einnehmen b. Allergie gg. einen der Wirkst. o. einen der sonst. Bestandt. Nebenwirk.: Kann wie alle Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen. Es können allerg. Hautreaktionen (Überempfindlichkeitsreaktionen) auftreten. Warnhinweise: Enth. Lactose. 1 Tabl. = 0,025 BE. Stand: Okt. 2022

Neurexan

- Mischung
Zul.-Nr.: 16814.00.00

Zus.: 100 g Mischung (= 104,7 ml; 1 ml = 19 Tropfen) enth.: Wirkst.: Passiflora incarnata Dil. D2, Avena sativa Dil. D2, Coffea arabica Dil. D12, Zincum isovalerianicum Dil. D4 jew. 0,06 g. Sonst. Bestandt.: Ethanol 94% (m/m), Gereinigtes Wasser. Anw.geb.: Sie leiten sich von den homöopath. Arzneimittelbildern ab. Dazu gehören: Schlafstörungen u. nervöse Unruhezustände. Gegenanz.: Darf nicht eingenommen werden b. Allergie gg. einen der Wirkst. o. einen der sonst. Bestandt. Nebenwirk.: Kann wie alle Arzneim. Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen. Warnhinweise: Enth. 75 mg Alkohol (Ethanol) pro 5 Tropfen (36 Vol.-%). Stand: Feb. 2025

Strophanthus comp.-Herztabletten

- Tabletten
Zul.-Nr.: 35354.00.00

Zus.: In 1 Tabl. sind verarbeitet: Wirkst.: Crataegus Dil. D1 0,9 mg, Selenicereus grandiflorus Dil. D2, Nitroglycerinum Dil. D3, Arnica montana Dil. D3, Kalmia latifolia Dil. D3, Spigelia anthelmia Dil. D4, Kalium carbonicum Dil. D4, Strophanthus gratus Dil. D4 jew. 0,3 mg. Sonst. Bestandt.: Lactose-Monohydrat, Magnesiumstearat (Ph.Eur.). Anw.geb.: Sie leiten sich von den homöopath. Arzneimittelbildern ab. Dazu gehören: Nervöse Herzbeschw. wie Herzstiche u. Beklemmungsgefühl in der Herzgegend. Gegenanz.: Nicht einnehmen bei Allergie gg. Arnica u. andere Korbblütler, einen der Wirkst. o. einen der sonst. Bestandt. Nebenwirk.: Kann wie alle Arzneim. Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen. Bei Personen mit bek.

Überempfindlichkeit gg. Korbblütler (Arnica) sind Überempfindlichkeitsreaktionen möglich. Warnhinweise: Enth. Lactose. Stand: Jul. 2024

Ypsiloheel N

- Tabletten
Zul.-Nr.: 6046522.00.00

Zus.: 1 Tabl. enth.: Wirkst.: Asa foetida D4, Strychnos ignatii D4, Paris quadrifolia D4, Thuja occidentalis D6 jew. 30 mg, Pulsatilla pratensis D4, Lachesis D8, Nitroglycerinum D6 jew. 45 mg. Gemeins. Potenzierung über die letzten 2 Stufen als Verreibung. Sonst. Bestandt.: Magnesiumstearat (Ph.Eur.), Lactose-Monohydrat. Anw.geb.: Sie leiten sich von den homöopath.

Arzneimittelbildern ab. Dazu gehören: Nervöse Störungen wie Herzklopfen, Engegefühl im Hals, Schlafstörungen, Magen-Darmbeschw. Gegenanz.: Darf nicht eingenommen werden b. Allergie gg. einen der Wirkst. o. einen der sonst. Bestandt. Nebenwirk.: Kann wie alle Arzneim. Nebenw. haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen. Warnhinweise: Enth. Lactose. Stand: Jul. 2024